



## **INFORMACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TRIQUINA DESTINADA A LES ASSOCIACIONS DE CAÇADORS**

- A Catalunya no està autoritzada la comercialització de carn de caça des dels caçadors **directament a restauradors**, minoristes ni altres establiments alimentaris. Per evitar el consum de carn no controlada sanitàriament, les carns de porc senglar distribuïdes pels circuits comercials, inclosos els restaurants i el comerç minorista, s'han d'haver obtingut necessàriament en **establiments de manipulació de caça autoritzats** i inscrits al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
- És necessari que les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat (**autoconsum**) de la carn de senglar per part dels caçadors siguin sotmeses a una **inspecció veterinària post mortem** i, en especial, a un control de triquines.
- Pel que fa a la **recollida de les mostres**, és important tenir en compte que han de ser **com a mínim de 10 g cadascuna**, i tenir presents les recomanacions que trobareu seguint aquest enllaç:  
[http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat\\_alimentaria/consells\\_sobre\\_seguretat\\_alimentaria/consells-per-als-cacadors/](http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/consells-per-als-cacadors/)
- En cas que els controls realitzats indiquin que es tracta d'**animals infestats** amb triquina, les agrupacions de caçadors o persones que tinguin o cedeixin aquestes carns, no les poden consumir ni distribuir, i s'han de responsabilitzar de recollir-les. Així mateix, cal tenir present que aquestes carns no són aptes per al consum humà i poden transmetre la triquinosi si són consumides per persones o animals (gossos i llops, rates i ratolins, porcs, porcs seglars, óssos, etc.). En conseqüència, s'han de **destruir en una planta autoritzada** per al tractament de subproductes animals no destinats al consum humà, d'acord amb la normativa vigent.
- També és important recordar que:
  - **La congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina** en tots els casos, atès que hi ha espècies de triquina (*Trichinella britovi*) que hi són resistents. Per tant, la congelació no pot substituir l'anàlisi per detectar la presència del paràsit, tot i que és recomanable fer les dues coses (analitzar i congelar).
  - Les carns per a consum domèstic, encara que el resultat analític hagi estat negatiu, no s'han d'utilitzar per l'elaboració de preparacions o derivats a base de carn crua o poc cuita.
  - Tant els plats cuinats com els embotits o qualsevol altra preparació feta a base d'aquesta carn s'han de **coure o escalfar de manera que s'arribi al centre de la peça i a les possibles larves almenys als 77 °C**.
  - Els processos de transformació com ara la salaó, el fumatge o l'assecatge, no inactiven els quists de *Trichinella* i no són recomanables.